

SC 20 – La Nueva Generación.

La nueva Definición de Economía y Ecología



Neumáticos Industriales

Lift Up Your Business!

Continental 

Tecnología Superior – La SC 20

Con la nueva generación SC 20, Continental ofrece una nueva ventaja competitiva en cuanto a economía y medio ambiente. Las características sobresalientes y el innovador diseño del neumático convencer: un 20 % más de rendimiento horario, un 30 % menos de resistencia a la rodadura y un 5 % menos de emisión de CO₂, convierten al SC 20 una inversión rentable. Con él los ingenieros de Continental continúan una perfecta serie de desarrollos de éxito y defienden sobradamente el puesto de desarrolladores de productos de la calidad Premium. Beneficiarse de estas atractivas ventajas.

SC20 – Las Nuevas Características



Menor consumo de energía
Emisión baja de CO₂
→ Baja resistencia a la rodadura



Alto rendimiento horario
→ Mayor volumen de banda de rodadura



Mejor tracción
→ Mayor profundidad de dibujo



Más confort mediante una suspensión y amortiguación óptimas
→ Corte transversal optimizado



Excelente guía lateral
→ 2 canales perimétricos



Extrema silenciosidad
→ Banda central estable/sin división de bloques


Experiencia N° 1

Aprolis Mitsubishi Caterpillar
Bebidas sin alcohol (VITTEL, CONTREX, Francia)
"Nuestras carretillas apiladoras de 3,5t se aprovechan al máximo en circunstancias extremas de uso. ¡Aquí el SC20 comparado con el SC15, Solideal Magnum y Bergougnan Expert alcanzó sorprendentemente entre un 30% y un 50% más de horas de servicio!"

Experiencia N° 2

Acque San Benedetto
Bebidas sin alcohol (Scorzè/VE, Italia)
"El SC20 en nuestra carretilla Still de 3-3,5 toneladas nos ha convencido completamente. Motivos: Longevidad extraordinariamente larga, confort y realmente una buena tracción sobre piso mojado."

SC 20 – Nueva definición de Economía y Ecología



Sus ventajas como usuario:

Alto rendimiento horario
Menor consumo de energía

= definitivamente menos costes totales

Sus ventajas como especialista:

El producto de referencia dentro del sector
Mayor satisfacción para el usuario

= definitivamente mayor capacidad de crecimiento

Experiencia N° 3

SP Berner Plastic Group, S.L
Inyección de plástico (Valencia, España)
"Para superar nuestras rampas especiales de metal hemos equipado las ruedas delanteras de cuatro vehículos de 1,6t con el SC-20. Demostró poseer mayor duración, tracción y agarre del dibujo que la SC 15. En vistas a nuestras necesidades diarias tan diversas es una innovación más segura y muy atractiva."

Experiencia N° 4

Coca Cola Bevande Italia SpA
Bebidas sin alcohol (Gaglianico/BI, Italia)
"Tenemos que estar seguros de que nuestras apiladoras estén listas en todo momento. La duración de vida y la tracción del SC20 son tan buenas que ahora ya tenemos esta seguridad. Su confort agrada a nuestros conductores y su precio a nuestros compradores."

El nuevo SC 20 – disponible en las dimensiones siguientes:

Dimensión	Llanta	Disponibilidad
125/75-8 CSE Robust SC 20	3.00 D-8 S/SIT	2007
150/75-8 CSE Robust SC 20	4.33 R-8 S/SIT	2007
180/70-8 CSE Robust SC 20	4.33 R-8 S/SIT	2007
140/55-9 CSE Robust SC 20	4.00-9 S/SIT	2007
200/75-9 CSE Robust SC 20	6.00-9 S/SIT	2007
6.50-10 CSE Robust SC 20	5.00-10 S/SIT	2007
200/50-10 CSE Robust SC 20	6.50-10 S/SIT	2007
225/75-10 CSE Robust SC 20	6.50-10 S/SIT	2007
7.00-12 CSE Robust SC 20	5.00-12 S/SIT	2007
250/60-12 CSE Robust SC 20	8.00-12 S/SIT	2007
250/75-12 CSE Robust SC 20	8.00-12 S/SIT	2007
315/45-12 CSE Robust SC 20	10.00-12 S/SIT	2007
8.25-15 CSE Robust SC 20	6.50-15 S/SIT	2007
225/75-15 CSE Robust SC 20	7.00-15 S/SIT	2007
250/70-15 CSE Robust SC 20	7.00-15 S/SIT	2007
315/70-15 CSE Robust SC 20	8.00-15 S/SIT	2007
355/65-15 CSE Robust SC 20	9.75-15 S/SIT	2007

A partir del 2008: 4.00-8 · 5.00-8 · 6.00-9 · 180/60-10 · 355/45-15

A partir del 2009: 7.00-15 · 7.50-15 · 8.25-20 · 10.00-20 · 12.00-20 · 12.00-24 · 14.00-24

www.continental-industriereifen.de
www.continental-industrial-tyres.com